

RADIUM



RADIUM



I Apparecchi stradali per lampade QE/SE E27/E40 (RADIUM-10 PC), ST E40 (RADIUM-20 PC/VP).
Corpo, anello di giunzione (e coperchio nero incernierato) in alluminio pressofuso, verniciati grigi RAL 9006 e schermo in PC V2 con guarnizioni in EPDM.
Riflettore in alluminio 99.8 anodizzato e brillantato.
Attacco regolabile per pali a braccio o testapalo, in alluminio pressofuso.
Accessori attacchi a parete RVS, RPA, RPP ed attacco a palo RCD in acciaio zincato.
Ved. pag. 258

GB Street lighting fitting suitable for lamps QE/SE E27/E40 (RADIUM 10 PC), ST E40 (RADIUM 20 PC/VP).
Body, carrying frame and hinged cover in die-cast aluminium painted in grey colour RAL 9006, diffuser in PC V2 with EPDM gaskets.
Reflector in anodised and brightened aluminium 99.8
Adjustable pole connector (arm or straight pole) in die-cast aluminium.
Accessories: Wall bracket RVS, RPA, RPP and pole connector RCD in galvanised steel. See pag. 258

E Aparatos de iluminación vial para lámparas QE/SE E27/E40 (RADIUM-10 PC), ST E40 (RADIUM-20 PC/VP).
Cuerpo y cubierta negra fijada con bisagras, en aluminio fundido a presión, pintados en color gris RAL 9006; y difusor en PC V2 con juntas en EPDM.
Reflector en aluminio 99.8 anodizado y abriantado.
Ataco regulable para postes en báculo o en columna, en aluminio fundido a presión.
Accesorios ataques a pared RVS, RPA, RPP y ataco para poste RCD en acero zincado.
Veer pag. 258

F Appareils d'éclairage public pour lampes QE/SE E27/E40 (RADIUM-10 PC), ST E40 (RADIUM-20 PC/VP).
Corps, anneau de jonction (et couvercle noir fixé par charnière) en aluminium moulé sous pression, peints en gris RAL 9006 et écran en PC V2 avec joints en EPDM.
Réflecteur en aluminium 99.8 anodisé et brillanté.
Raccord réglable pour poteaux à crosse latérale ou tête de poteau, en aluminium moulé sous pression.
Accessoires de raccord à paroi RVS, RPA, RPP et raccord à poteau RCD en acier zingué. Voir page 258


P Aparelho de iluminação pública para lâmpada QE/SE E27/E40 (RADIUM-10 PC), ST E40 (RADIUM-20 PC/VP).
Corpo, capot (e anel de guarnição preto) em alumínio fundido pintado de cinzento RAL 9006 e difusor em PC V2 com guarnição em EPDM.
Reflector em alumínio 99.8 anodizado e abrihantado.
Acessórios de fixação reguláveis para braço ou coluna, em alumínio fundido.
Fixação a parede, acessórios RVS, RPA, RPP e a coluna RCD em aço zincado. Ver pág. 258

D Strassengeräte für Lampen QE/SE E27/E40 (RADIUM - 10PC), ST E40 (RADIUM - 20 PC/VP) geeignet.
Körper, Verbindungsring (und aufklappbarer, schwarzer Deckel) aus druckgegossenem Aluminium lackiert in Grau RAL 9006 und Schirm aus PVC mit EPDM - Dichtungen.
Lichtschirm aus eloxiertem, spiegelblankem Aluminium 99,8.
Regelbarer Einsatz für Lichtmaste mit ausragendem Arm oder für Mastköpfe aus druckgegossenem Aluminium.
Zubehöre: Wandeinsätze RVS, RPA, RPP und Masteinsatz RCD aus verzinktem Stahl. Auf Seite 258 sehen.



RADIUM

RADIUM 10 PC



000100020	1xE27		E27	○	8.5
000103623	1x125 QE		E27	CNR	10.0
000105623	1x70 SE	△	E27	CNR	10.1
000105423	1x70 SE	△	E27	CNR	9.9
000150020	1xE40		E40	○	8.6
000153823	1x250 QE		E40	CNR	10.8
000155823	1x100 SE	△	E40	CNR	10.1
000156023	1x150 SE	△	E40	CNR	10.9
000156223	1x250 SE	△	E40	CNR	11.8

GR IP 44 IP 54

